

CATÁLOGO

2018

Soluciones
Industriales EC




solindec

TRANSMISIONES Y RODAMIENTOS




Poleas...

Poleas en V o trapezoidales (SPA, SPB, SPC, SPZ) Y Poleas dentadas (ST, AT, HTD en MM)





Piñones



- Piñones con dientes templados por inducción.
- Piñones para cadenas de rodillo, simples, dobles y triples.
- Piñones tensores completos con rodamiento.
- Material fierro FE 50 y acero C 45 E
- Piñones simples en acero inoxidable AISI 304 L
- Piñones y coronas normas ASA e ISO
- Piñones para casquillo cónico o bushing QD

Cadenas

- Norma ISO/R 606-1982 (DIN 8187)
- Norma ASA (DIN 8188)
- Cadenas simples, dobles y triples.
- En acero inoxidable y fierro.


Correas dentadas

- Correas con doble dentado
- Correas dentadas con paso métrico
- Correas en poliuretano con tronzado de acero
- Correas dentadas en poliuretano con paso métrico AT
- Correas dentadas HTD
- Correas dentadas con doble dentado HTD
- Laminas tensoras para correas en pulgadas y en mm

Correas en V

- Para poleas SPA, SPB, SPZ, SPC

Correas V, Dentadas



Acoplamiento

Acoplamiento de manguito en Poliamida

- Acoplamiento dentado flexible de doble curvatura
- Reducidos en peso, dimensiones y momento de inercia
- Absorben elásticamente choques y vibraciones
- Resisten a los químicos más usuales
- Resisten hasta los 80° C de temperatura.
- Auto lubricantes, eléctricamente aislados y no necesitan mantenimiento.



Acoplamiento con elemento elástico

- Resisten temperaturas entre -40°C y 125°C
- Con manguito cónico
- Directo al eje

Acoplamiento tipo HRC

- Con casquillos cónico o manguito
- Capaces de compensar un elevado nivel de desalineación y corregir desplazamiento accidental

Paralelo, angular y axial de los ejes conectados



Rodamientos

Rígido de bola, contacto angular, bolas a rotula

Rodillos cilíndricos

Rodamiento de aguja

Rodillos cónicos

Rodillos esféricos a rotula





Rodamientos axiales
Rodamiento toroidales
Seguidores de leva
Rodamientos lineales

Rodamientos...

Chumaceras

De piso, De pared, Tensoras, Livianas, Redondas, Bipartida, Especiales



Perfilería

Tubería

Estructurales

Perfiles


Planchas




solindec

Tubería

Estructural, mecánica, eléctrica, cañería, sin costura, carpintería metálica






Perfilaría

Estructural estándar, especial, paneles especiales y laminados

Planchas




**Laminadas, galvanizadas, inoxidables,
Antideslizantes, anti abrasivas, naval, para
tanques, para puentes**

Cadena de transmisión

Simple

Doble

Triple




Acero negro e inoxidable

Herramientas Manuales



solindec





Makita
Power Tools



solindec



DEWALT



Mangueras...



A collection of coiled hoses in various colors (blue, orange, black) and metal fittings.	A collection of hoses in various colors (green, black, white) and metal fittings.	A cross-section of a red and white hose labeled "Food D".
A cross-section of an orange hose showing its internal structure.	The logo for solindex, featuring green gears and a blue square with a white gear, with the text "solindex" below it.	A cross-section of a black hose showing its internal structure.
A collection of hoses in various colors (black, green, red) with metal fittings.	A clear, flexible hose.	A hose with a woven mesh structure.
A black hose with the text "REF. MASTER" visible on its side.	A black hose with the text "Petroleum / Oil Suction Multipurpose" visible on its side.	A collection of black hoses with labels, including "18" and "15".

Acoples...



TIPO A



TIPO B



TIPO C



TIPO D



TIPO E



TIPO F



TIPO DC



TIPO DP



ADAPTADOR UNIÓN







Soluciones Industriales EC

Conjunto Kaymanta Casa A2 (Sector
Universidad Internacional).

Telf. 09 8 4669-816 / 09 95812488

 09 8 4669-816

Email: solindecventas@gmail.com

Quito - Ecuador