


Catálogos de Nuestros Productos

SOLUCIONES INDUSTRIALES EC



Rodamientos —
Retenedores—Chumaceras—
Correas— Piñones—Cadenas

Nuestros Productos

2014



Dirección del trabajo principal
Coop. Nueva Floresta N22-06 calle
B, pasaje D
Sector La Vicentiva




Teléfono: 02 2558961
Celulares: 0995213618 -
09984669816
Correo:
solindec@gmail.com



SOLINDEC

Me es grato dirigirme a Uds. con el fin de presentar a nuestra empresa **Soluciones Industriales EC (SOLINDEC)**, dedicada a la prestación de servicios en el área industrial siendo oportunos, eficientes y orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



Soluciones Industriales EC (SOLINDEC), está conformado por un equipo capacitado de profesionales con amplia experiencia. Nuestro objetivo es brindar el asesoramiento necesario y adecuado en cada uno de nuestros productos, ofreciendo servicios con soluciones confiables, económicas y eficientes.

Comercializadora y Distribuidora de una amplia línea de productos para la Industria Metalmeccánica, Petrolera, Textilera, Alimenticia. Trabajamos con marca reconocidas a nivel nacional e internacional que cumplen normas.

El servicio que ofrecemos es para satisfacer las necesidades de nuestros clientes es por ello que Realizamos Importación de rodamientos especiales de 3 a 5 días, y trabajamos con créditos de 30 y 45 días.

Tenemos las mejores alternativas para que el cliente obtenga la solución más beneficiosa aplicable a los diferentes sectores industriales.

RODAMIENTO RIGIDO DE BOLA

Los rodamientos rígidos de bolas de SKF cuentan con ranuras profundas ininterrumpidas en los caminos de rodadura. Estas ranuras en los caminos de rodadura y el alto grado de oscilación entre éstas y las bolas, permiten que los rodamientos soporten cargas radiales y axiales en ambos sentidos.



RODAMIENTO DE BOLA A ROTÚLA

El rodamiento de bolas a rótula es un invento de SKF. Tiene dos hileras de bolas y un camino de rodadura esférico común en el aro exterior. Los rodamientos, por tanto, son autoalineables e insensibles a las flexiones del eje y a la desalineación angular del eje con respecto al soporte.



RODAMIENTOS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR

Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en la dirección del eje del rodamiento.

RODAMIENTO DE RODILLOS CILÍNDRICOS

Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. La mayoría son rodamientos de una hilera con una jaula.


Disponemos en **NU, NJ, NUP, N, CANASTILLA DE POLIAMIDA, ACERO, BRONCES, ETC.**



Para pedidos llame al 0995213618 - 09984669816

POLEAS

- Fabricadas en material 100% libre de poros y deformidades.
- Mecanizadas en Tornos de Control Numérico CNC para asegurar canales precisas y parejas.
- Provistas de Sistema de Fijación o de montaje directo de gran centricidad y magnífico agarre sobre los ejes.
- Balanceadas para reducir vibraciones y extender la vida útil de los rodamientos (cuando aplique). Livianas para bajo consumo de energía.



Para pedidos llame al 0995213618 - 09984669816

PIÑONES SIMPLES, DOBLES Y TRIPLES

- *Fabricados en aceros al carbono importados de primera calidad.*
- *Torneados y mecanizados en tornos de control numérico CNC de gran precisión.*
- *Tallados en generadoras de engranajes con herramientas especiales para cada paso o perfil. Mecanizados a la medida según su necesidad o provistas con sistema de fijación QD, Taper o Bufin.*



Para pedidos llame al 0995213618 - 09984669816

RODAMIENTO DE AGUJAS

Los rodamientos de agujas son rodamientos con rodillos cilíndricos largos y delgados en relación con su diámetro. A pesar de su pequeña sección transversal, tienen una gran capacidad de carga y, por lo tanto, son muy apropiados para disposiciones de rodamientos con un espacio radial limitado. Tenemos en la series: **HK, BK, NK, RNA, NKI, NA**



RODAMIENTO DE RODILLO A ROTULA

Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos hileras de rodillos, un camino de rodadura esférico común en el aro exterior y dos caminos de rodadura en el aro interior inclinados formando un ángulo con el eje del rodamiento. Disponemos **cilíndricos y Cónicos todos que comienzan con al serie 2 y sonde 5 dígitos**



RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS MILIMETRICOS

Este rodamiento solo viene en jaula de acero, siempre empiezan con el número 3 y son de 5 dígitos ejemplo 32216



RODAMIENTO AXIALES DE BOLA DE SIMPLE Y DOBLE EFECTO

Los rodamientos axiales de bolas SKF pueden ser de simple o de doble efecto. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales y no deben someterse a cargas radiales.



Para pedidos llame al 0995213618 - 09984669816



RETENEDORES

es un sello que evita o reduce al mínimo el paso de aceite que podría escaparse fácilmente de la holgura existente entre dos piezas de una máquina, que está en movimiento una con respecto a la otra, como por ejemplo un eje rotatorio y su apoyo.



Los retenes que se colocan en los ejes móviles de equipos mecánicos para impedir el paso de agua, aceite o contaminantes. Se fabrican en la medida que sean solicitados sea milimétrico o en pulgadas. Prestamos asesoría para mejorar el diseño y para utilizar el material mas apropiado según la aplicación. Fabricamos Retenedores en Pulgadas y Milimétricos en Viton, Silicona, Nitrilo, EPDM, y en cualquier dimensión. o de desmontaje.




Para pedidos llame al 0995213618 - 09984669816



CHUMACERAS

Una chumacera es la combinación de un rodamiento radial de bolas y sellos en un alojamiento de hierro colado de alto grado ó de acero prensado, vienen en diversas presentaciones y características.



Para pedidos llame al 0995213618 - 09984669816